

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Нысанның БҚСЖ бойынша коды<br>Код формы по ОКУД<br><br>КҰЖЖ бойынша ұйым коды<br>Код организации по ОКПО<br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі<br>Министерство здравоохранения Республики Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Мемлекеттік органның атауы<br>Наименование государственного органа<br>"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Талғар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі<br>Республиканское государственное учреждение "Талгарское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" |  |

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**  
 № В.15.X.KZ75VWF00082131  
 Дата: 01.12.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Детский ясли сад «Сказка» на 100 мест**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 28.11.2022 12:33:38 № KZ94RYS00318100**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "MegaSnab Company", Алматинская область, Талгарский район, Панфиловский с.о., с. Панфилово, ул. Айманова, 1В**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**образование, Алматинская область, Талгарский район, Панфиловский с.о., с. Панфилово, ул. Айманова, 1В**  
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **директора ТОО "MegaSnab Company" Мусагулов А. А. вхд. №03/3-245 от 28. 11.2022 г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

**Детский ясли сад «Сказка» на 100 мест находится по адресу Талгарский район, Панфиловский с.о., с. Панфилово, ул. Айманова, 1В.**

**Здание детского сада 2-х этажное с общей площадью -461 кв.м. Здание состоит из следующих помещений: 1- этаж общая раздевальная на 4 группы, 2 помещения для игровой, 2 помещения для спальни, медицинский кабинет, сан. узел (где установлены 4 унитаза и 4 раковины для детей, 1 унитаз, 1 раковина для сотрудников).**

**2-этаж 2 помещения для игровой, 2 помещения для спальни, кабинет методиста, сан узел (где установлены 6 унитаза и 6 раковины для детей),**

**Общая площадь земельного участка составляет - 0,1000 га. Территория детского сада - ограждена, имеет удобные подъездные пути, внутренние подъезды и пешеходные дорожки с твердым покрытием. На территории объекта установлено наружное искусственное освещение. На территории детского сада не размещены объекты функционально с ними не связанные. Въезды и входы на участок, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам имеют удобные подъездные пути, доступным для очистки. Для сбора твердых бытовых отходов на территории объекта выделена специальная площадка с водонепроницаемым покрытием, огороженная с трех сторон, установлен 1 мусоросборник с крышкой. Мусор вывозится на основании договора №0098/2021 от 13. 10. 2021г. с ТОО «Алуа и К» (договор пролангирован).**

**На игровой площадке предусмотрены огражденная с трех сторон теневой навес для защиты от солнца и осадков. В помещениях с обычным режимом работы стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещении с влажным режимом работы (сан.узел) стены (до потолка) и пол облицованы плиткой, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъязнов и механических повреждений. Полы в помещениях имеют паркетное покрытие, допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию. Поверхность стен и пола помещения туалета выполнены из материалов устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам (стены и пол покрыты кафелем). В туалетах установлены детские унитазы, умывальные раковины, со средствами для мытья рук, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, хозяйственные шкафы.**

**Радиаторы системы отопления расположены в нишах под окнами закрыты решетками. Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей, промаркированы соответственно размеру. Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в рабочем состоянии. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей промаркированы, оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Игровые оборудованы столами, стульями со спинками. Спальная оборудована стационарными двух- ярусными кроватями. Горячая и холодная вода подведена ко всем раковинам, в медицинском кабинете, к необходимому технологическому оборудованию на пищеблоке. На приобретенную продукцию для детей (игрушки, посуда, средства личной гигиены, школьно-письменные принадлежности, постельное белье, парфюмерно-косметическая продукция, мебель) представлены документы, подтверждающие их качество и безопасность. Для мытья и обработки игрушек имеются емкости. Емкости, ветошь и щетки для мытья игрушек промаркированы. Использованные игрушки моют ежедневно в конце дня с применением моющих средств.**

**Водоснабжение объекта централизованное. Канализация объекта - местная. Предусмотрено устройство местной канализации, имеется 1-септик, объемом 9 куб. Прием сточных вод осуществляется в водонепроницаемую емкость, оснащенной крышкой, расположенной в хозяйственной зоне объекта, очистка которой проводится своевременно.**

**Горячее водоснабжение предусмотрено через электрические водонагреватели. На пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Проветривание проводится через оконные фрамуги - форточки. На окнах, форточки, фрамуги, открываемые для проветривания установлены москитные сетки. Автономная котельная находится на первом этаже, отопление на газообразном топливе. (газовое). Результаты микробиологического исследования воды от 25. 10.2022 г. протокол № 3339К, № 3340К, №3341К, №3342К соответствуют требованиям действующих гигиенических нормативов. Результаты исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения от 23. 11. 2022 г. за №2733К, №2734К, №2735К, № 2736К соответствуют требованиям действующих гигиенических нормативов. На объекте организован питьевой режим, установлены диспенсеры. Для питья используют чистую одноразовую посуду, имеется контейнер для сбора использованной одноразовой посуды. Представлены документы качества и безопасности в соответствии с документами нормирования.**

**Помещения имеют естественные и искусственные освещения. Результаты протокола измерений освещенности от 23. 11. 2022 г. протокол №641 соответствуют требованиям действующих гигиенических**



нормативов. В одном помещении применяются лампы одного типа, лампы накаливания, в осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства.

Предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. В пищеблоке над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, а также в раздевалках, в помещениях медицинского пункта вывешаны термометры. Результаты протокола измерений метеорологических факторов от 23.11.2022 г. №642 соответствуют требованиям действующих гигиенических нормативов. Для проведения уборки используются моющие, дезинфицирующие средства разрешенные к применению, согласно документам нормирования. Дезинфицирующие растворы готовят согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Договор об оказании дератизационных, дезинфекционных, дезинсекционных работ за №42 от 18.11.2022г. с РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Алматинской области Отделение по Талгарскому району. Уборочные инвентари (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркированы и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, групповые помещения, медицинский кабинет, пищеблок) хранятся в специально выделенном месте. Уборочные инвентари для санитарного узла имеют сигнальную маркировку. При визуальном осмотре наличие насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено.

Пищеблок находится отдельно стоящем здании. Общая площадь составляет 41 кв.м.. На пищеблоке предусмотрена последовательность технологических процессов, исключены встречные потоки сырой и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Приготовление пищи предусмотрено при соблюдении зонирования (раздаточная, для обработки сырой продукции, готовой продукции, для мытья кухонной посуды). Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Для хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи обеспечены отдельными и маркированными разделочными инвентарями. Обеспечены столовой посудой и приборами из расчета не менее трех комплектов на одно посадочное место. Для мытья кухонной посуды - установлена 3-х гнездная ванна, объемом, достаточным для полного погружения используемой посуды. Мытье столовых приборов, кухонной посуды, оборотной тары проводится согласно требованиям санитарных правил. Для обработки яиц выделена емкость.

Представлены документы удостоверяющие их качество, безопасность на продовольственное сырье, пищевую продукцию и вспомогательных материалов. Для хранения продуктов питания предусмотрена кладовая, оборудованная стеллажами, шкафами. Для соблюдения температурно- влажностного режима оснащены термометрами. В холодильном оборудовании хранение продовольственного пищевого сырья производится с соблюдением товарного соседства. На объекте составлено перспективное сезонное (лето - осень, зима-весна) двухнедельное меню, утвержденное руководителем объекта. При приготовлении пищи используется картотека блюд в соответствии с технологическими картами. Стирка белья производится в прачечной с общей площадью 12 кв.м.. Исключены встречные потоки чистого и грязного белья. Имеются в наличии по 3 комплекта постельного белья на 1 спальное место. Все постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяло) промаркированы. Постельные принадлежности, полотенца, предметы личной гигиены для каждого ребенка выделены индивидуально. Для хранения запасов белья выделено специальное отведенное помещение со шкафом.

Обслуживающий персонал объекта укомплектован полным набором специальной одежды. Для соблюдения персоналом правил личной гигиены, установлены умывальные раковины, оборудованные устройством для размещения мыла и одноразовых полотенец.

Обслуживающий персонал и работники пищеблока прошли медицинский осмотр и гигиеническое обучение. Количество сотрудников всего - 12. У всех имеются личные медицинские книжки и отметки о допуске к работе.

Норма площади на одного ребенка соблюдены. Результаты протокола измерений электромагнитного поля №643 от 23.11.2022г. соответствуют требованиям действующих гигиенических нормативов.

Для оказания медицинской помощи на первом этаже предусмотрен медицинский кабинет, с общей площадью - 12 кв.м. Набор и площадь медицинского кабинета соответствует санитарным требованиям. Оборудован необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, согласно приложения №9. Медицинская документация ведется в соответствии с приложением 12 к настоящим Санитарным правилам. Поверхность стен и пола помещения медицинского назначения выполнены из материалов устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. На объекте организован производственный контроль с РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Алматинской области Отделение по Талгарскому району. в соответствии с требованиями документов нормирования договор № 109 от 18.01.2022г.



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері  
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

1. протокол микробиологического исследования воды № 3339К, № 3340К, №3341К № 3342К от 20.11.2022 г. 2. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №2733К, №2734К, № 2735К № 2736К от 23.11.2022 г. 3. протокол измерений метеорологических факторов №642 от 23.11.2022 г. 4. протокол измерений освещенности №641 от 23.11.2022 г. 5. протокол измерений электромагнитного поля №643 от 23.11.2022г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

| ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)                                         | Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ) | Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ) | Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                            | 2                                                     | 3                                              | 4                                           |
| I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)                                            | -                                                     | -                                              | -                                           |
| II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)                                          | -                                                     | -                                              | -                                           |
| III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение) | -                                                     | -                                              | -                                           |
| IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)                                             | -                                                     | -                                              | -                                           |

## Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

### Детский ясли сад «Сказка» на 100 мест

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
О здоровье народа и системе здравоохранения. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК. Статья 20. Выдача санитарно-эпидемиологического заключения • Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 июля 2021 года № 23469 • Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля"



(Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июля 2016 года № 13896.) • Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров". Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 октября 2020 года № 21443. • Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ - 95. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 сентября 2021 года № 24230.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Талғар аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Талғар ауданы, Талғар қ.э., көшесі Рысқұлов, № 61А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Талгарское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Талгарский район, Талгарская г.а., улица Рыскулова, дом № 61А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Успанов Бексултан Манарбекович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



